

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный врач ГУЗ "Городская  
 поликлиника №5 г. Гродно"  
 В.Б.Лис

" 17

2020 г.

## ПРЕЙСКУРАНТ

на платные медицинские услуги по инструментальной диагностике,  
 оказываемые иностранным гражданам

Раздел 1. Лучевая диагностика

вводится в действие с 17 апреля 2020 года

№ п/п	Наименование платной медицинской услуги	Единица измерения	Тариф	Стоимость материалов	Стоимость всего
1	2	3	4	5	6
1.	Лучевая диагностика				
1.1.	Рентгенологические исследования:				
1.1.1.	Рентгенологические исследования органов грудной полости:				
1.1.1.2	Рентгенография (обзорная) грудной полости:				
1.1.1.2.1.	в одной проекции	исследо- вание	18,87	2,06	20,93
	в одной проекции (без рентгенпленки)		18,87	0,17	19,04
1.1.1.2.2.	в двух проекциях	исследо- вание	16,47	3,16	19,63
	в двух проекциях (без рентгенпленки)		16,47	0,34	16,81
1.1.1.3.	Линейная томография				
1.1.1.3.1.	первый снимок (24*30 см)	исследо- вание	26,08	1,32	27,40
	первый снимок (24*30 см) (без рентгенпленки)		26,08	0,34	26,42
	первый снимок (30*40 см)	исследо- вание	26,08	2,00	28,08
	первый снимок (30*40 см) (без рентгенпленки)		26,08	0,34	26,42
1.1.1.3.2.	каждый последующий (24*30 см)	исследо- вание	19,05	1,32	20,37
	каждый последующий (24*30 см) (без рентгенпленки)		19,05	0,34	19,39
	каждый последующий (30*40 см)	исследо- вание	20,05	2,00	22,05
	каждый последующий (30*40 см) (без рентгенпленки)		20,05	0,34	20,39

1.1.1.7.	Флюорография профилактическая				
1.1.7.1.	в одной проекции	исследование	9,74	0,34	10,08
1.1.1.9.	Анализ флюорограммы врачом	исследование	6,04		6,04
1.1.2.	Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения)				
1.1.2.5.	Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике	исследование	28,12	2,31	30,42
	Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике (без рентгенпленки)		28,12	0,34	28,45
1.1.3.	Рентгенологические исследования костно-суставной системы				
1.1.3.1.	Рентгенография отдела позвоночника				
1.1.3.1.1.	в одной проекции (24*30 см)	исследование	17,87	1,33	19,20
	в одной проекции (24*30 см) (без рентгенпленки)		17,87	0,34	18,21
	в одной проекции (30*40 см)	исследование	17,87	2,03	19,90
	в одной проекции (30*40 см) (без рентгенпленки)		17,87	0,34	18,21
1.1.3.1.2.	в двух проекциях (24*30 см)	исследование	26,08	1,98	28,07
	в двух проекциях (24*30 см) (без рентгенпленки)		26,08	0,34	26,42
	в двух проекциях (30*40 см)	исследование	26,08	3,14	29,22
	в двух проекциях (30*40 см) (без рентгенпленки)		26,08	0,34	26,42
1.1.3.2.	Рентгенография периферических отделов скелета				
1.1.3.2.1.	в одной проекции (24*30 см)	исследование	17,87	1,33	19,20
	в одной проекции (24*30 см) (без рентгенпленки)		17,87	0,34	18,21
	в одной проекции (30*40 см)	исследование	18,87	2,03	20,89
	в одной проекции (30*40 см) (без рентгенпленки)		18,87	0,34	19,21
1.1.3.2.2.	в двух проекциях (24*30 см)	исследование	26,08	2,20	28,28
	в двух проекциях (24*30 см) (без рентгенпленки)		26,08	0,34	26,42
	в двух проекциях (30*40 см)	исследование	27,08	3,60	30,68
	в двух проекциях (30*40 см) (без рентгенпленки)		27,08	0,34	27,42
1.1.3.4.	Рентгенография придаточных пазух носа	исследование	16,94	0,67	17,61

	Рентгенография придаточных пазух носа (без рентгенпленки)	вание	16,94	0,34	17,28
1.1.3.7.	Рентгенография костей носа	исследо- вание	16,94	0,67	17,61
	Рентгенография костей носа (без рентгенпленки)		16,94	0,34	17,28

**Примечание:**

1. При утере справки о рентгенологическом исследовании гражданам выдается дубликат справки с оплатой услуги по позиции 1.1.1.9.

Ведущий экономист



В.В.Антипенко